

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA DO REHABILITACJI OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
ADRES INWESTYCJI : 07-410 Ostrołęka, ul. Goworowska 13A  
DATA OPRACOWANIA : październik 2018 rok

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2018 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>POMIESZCZENIE 017</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.50*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej <017>2.81*10.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				28.606	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.606</b>
3	KNR 4-01 d.1 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian <017>(2.81+10.18)*2*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				51.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.960</b>
4	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <017>(2.81+10.18)*2*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				33.774	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.774</b>
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed gładziami i przed malowaniem Krotność = 2 <017>(2.81+2.90)*2*3.30-<glazura>1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35.686	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.686</b>
6	KNR 9-03 d.1 0101-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35.686	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.686</b>
7	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35.686	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.686</b>
8	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed glazurą poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża <017>1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 2-02 d.1 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	NNRNKB d.1 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm <017>2.81*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8.149	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.149</b>
12	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome - przed posadzkami poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8.149	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.149</b>
13	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko <017>2.81*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8.149	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.149</b>
14	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <017>2.81*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8.149	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.149</b>
15	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (tarkiet), z wywinięciem wykładziny na ściany <017>2.91*3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.730</b>
16	KNR 2-02 d.1 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				8.730	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.730</b>
17	KNR 4-01 d.1 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych <017>1.90*4	m m		
				7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
18	KNR 2-02 d.1 1016-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane 1	szt. szt.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
20	KNNR 4 d.1 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNNR 4 d.1 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNNR 4 d.1 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNNR 4 d.1 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	d.1 kalk. własna	Remont instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.1*0.10+poz.2*0.02+poz.3*0.01	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.392	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.392</b>
<b>2</b>		<b>POMIESZCZENIE 018</b>			
26	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.20*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
27	KNR 4-01 d.2 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej <018>2.78*4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.788</b>
28	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <018>(4.60+2.78)*2*2.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.704	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.704</b>
29	KNR 4-01 d.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <nowy otwór drzwiowy pom. 018>1.00*2.20*0.12*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.528	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.528</b>
30	KNR 4-01 d.2 0346-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 2*2	gniazd. gniazd.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
31	KNR 4-01 d.2 0317-05	Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - nadproża 1.50*2*2	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
32	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego <zamurowanie otworów drzwiowych 018>1.20*2.10*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.302	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.302</b>
33	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed gładziami i przed malowaniem Krotność = 2 <018>(4.60+2.78)*2*2.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.704	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.704</b>
34	KNR 9-03 d.2 0101-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone poz.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.704	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.704</b>
35	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome - przed gładziami i przed malowaniem Krotność = 2 <018>2.78*4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.788</b>
36	KNR 9-03 d.2 0301-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone poz.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.788	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>12.788</b>
37	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych poz.34+poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.492	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.492</b>
38	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome - przed posadzkami poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.788</b>
39	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko <018>2.78*4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.788</b>
40	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> <018>2.78*4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	12.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.788</b>
41	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (tarkiet), z wywinieciem wykładziny na ściany <018>2.88*4.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.536</b>
42	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.536	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.536</b>
43	KNR 2-02 d.2 1016-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
45	d.2 kalk. własna	Remont instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 12*0.10*0.80*2.00+poz.26*0.10+poz.29+poz.27*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.944	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.944</b>
<b>3</b>		<b>POMIESZCZENIE 019</b>			
47	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.40*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
48	KNR 4-01 d.3 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej <019>6.27*6.01+1.52*2.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.152</b>
49	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> <019>(6.27+6.10)*2*3.30+2.94*2*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	101.046	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.046</b>
50	KNR 4-01 d.3 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego <zmniejszenie istniejących otworów drzwiowych 019>0.40*2.00*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.096	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.096</b>
51	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed gładziami i przed malowaniem Krotność = 2 <019>(6.27+6.10)*2*3.30+2.94*2*3.30-<glazura>1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	99.046	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.046</b>
52	KNR 9-03 d.3 0101-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone poz.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	99.046	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.046</b>
53	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych poz.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	99.046	
				<b>RAZEM</b>	<b>99.046</b>
54	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed glazurą poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
55	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża <019>1.00*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
56	KNR 2-02 d.3 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
57	NNRNKB d.3 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm <019>6.27*6.01+1.52*2.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.152</b>
58	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome - przed posadzkami poz.59	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.152</b>
59	KNR 2-02 d.3 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko <019>6.27*6.01+1.52*2.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.152</b>
60	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <019>6.27*6.01+1.52*2.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.152</b>
61	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (tarkiet), z wywinieciem wykładziny na ściany <019>6.37*6.11+1.62*3.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.846	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.846</b>
62	KNR 2-02 d.3 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.846	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.846</b>
63	KNR 4-01 d.3 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych <019>2.20*2+2.60*2	m m	9.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.600</b>
64	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm <019>6.27*2+4.68	m m	17.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.220</b>
65	KNR 2-02 d.3 1016-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
66	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
67	KNR 2-02 d.3 2004-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 (0.50+0.50)*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
68	KNNR 4 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
69	KNNR 4 d.3 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
70	KNNR 4 d.3 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71	KNNR 4 d.3 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
72	d.3 kalk. własna	Remont instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km  poz.47*0.10+poz.48*0.02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.123	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.123</b>
<b>4</b>		<b>POMIESZCZENIE 020</b>			
74	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  1.20*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
75	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  <020>4.32*8.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.664	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.664</b>
76	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <020>(4.32+8.95)*2*3.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  87.582	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.582</b>
77	KNR 4-01 d.4 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego <zmniejszenie istniejących otworów drzwiowych 019, 020, 022, 030>0.40*2.00*0.12	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.096	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.096</b>
78	KNR 2-02 d.4 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 <pom.020>2.90*2.00*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.400</b>
79	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed gładziami i przed malowaniem Krotność = 2 <020>(4.32+8.95)*2*3.30-<glazura>1.00*2.00*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  79.582	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.582</b>
80	KNR 9-03 d.4 0101-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone poz.79	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  79.582	
				<b>RAZEM</b>	<b>79.582</b>
81	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych poz.80+32.498 <boksy pom. 020>2.90*2.00*6	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  112.080 34.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.880</b>
82	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed glazurą poz.83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
83	KNR 2-02 d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  <020>1.00*2.00*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
84	KNR 2-02 d.4 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą  poz.83	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
85	NNRNKB d.4 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm <020>4.32*8.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.664	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.664</b>
86	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome - przed posadzkami poz.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.664	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.664</b>
87	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko <020>4.32*8.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.664	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.664</b>
88	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <020>4.32*8.95	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  38.664	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.664</b>
89	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (tarkiet), z wywinieciem wykładziny na ściany <020>4.42*9.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  40.001	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.001</b>
90	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.89	m <sup>2</sup>	40.001	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.001</b>
91	KNR 4-01 d.4 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych <020>1.10*4	m m	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
92	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm <020>2.90*2+2.30+4.32+8.95+1.00	m m	22.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.370</b>
93	KNR 2-02 d.4 1016-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
94	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
95	KNR 2-02 d.4 2004-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 (0.50+0.50)*3.30*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
96	KNNR 4 d.4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
97	KNNR 4 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 4	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
98	KNNR 4 d.4 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk 4	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
99	KNNR 4 d.4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
100	kalk. własna d.4	Kotary boksów do rehabilitacji na drążkach 4	kpl. kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
101	kalk. własna d.4	Remont instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
102	kalk. własna d.4	Remont instalacji sanitarnych: wod.kan i c.o. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
103	KNR 4-01 d.4 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.74*0.10+poz.75*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.013	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.013</b>
<b>5</b>		<b>POMIESZCZENIE 022</b>			
104	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.20*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
105	KNR 4-01 d.5 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej <022>5.08*3.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.710</b>
106	KNR 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> <022>(5.08+3.88)*2*2.42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.366	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.366</b>
107	KNR 4-01 d.5 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego <zmnieszenie istniejących otworów drzwiowych 022>0.20*2.00*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
108	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed gładziami i przed malowaniem Krotność = 2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<022>(5.08+3.88)*2*2.42-<glazura>1.00*2.00	m <sup>2</sup>	41.366	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.366</b>
109	KNR 9-03 d.5 0101-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone poz.108	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	41.366	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.366</b>
110	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome - przed gładziami i przed malowaniem Krotność = 2 <022>5.08*3.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.710</b>
111	KNR 9-03 d.5 0301-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone poz.110	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.710</b>
112	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych poz.109+poz.111	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61.076	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.076</b>
113	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed glazurą poz.114	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
114	KNR 2-02 d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża <022>1.00*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
115	KNR 2-02 d.5 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.114	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
116	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome - przed posadzkami poz.117	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.710</b>
117	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko <022>5.08*3.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.710</b>
118	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> <022>5.08*3.88	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.710</b>
119	KNR 2-02 d.5 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (tarkiet), z wywinieciem wykładziny na ściany <022>5.18*3.98	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.616</b>
120	KNR 2-02 d.5 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.119	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	20.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.616</b>
121	KNR 2-02 d.5 1016-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
122	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
123	d.5 kalk. własna	Remont instalacji elektrycznej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
124	KNR 4-01 d.5 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.104*0.10+poz.105*0.02	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0.634	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.634</b>
<b>6</b>		<b>POMIESZCZENIE 023</b>			
125	KNR 4-01 d.6 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> 1.50*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
126	KNR 4-01 d.6 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<023>2.74*4.46	m <sup>2</sup>	12.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.220</b>
127	KNR 4-01 d.6 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		<023>(2.74+4.46)*2*2.00	m <sup>2</sup>	28.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.800</b>
128	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		<023>(2.74+4.46)*2*1.30	m <sup>2</sup>	18.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.720</b>
129	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed gładziami i przed malowaniem Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		<023>(2.74+4.46)*2*3.30	m <sup>2</sup>	47.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.520</b>
130	KNR 9-03 d.6 0101-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone poz.129	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.520</b>
131	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych poz.130	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	47.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.520</b>
132	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed glazurą 98.62	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	98.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.620</b>
133	NNRNKB d.6 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m <sup>2</sup>		
		<023>2.74*4.46	m <sup>2</sup>	12.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.220</b>
134	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome - przed posadzkami poz.135	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.220</b>
135	KNR 2-02 d.6 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		<023>2.74*4.46	m <sup>2</sup>	12.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.220</b>
136	NNRNKB d.6 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		<023>2.74*4.46	m <sup>2</sup>	12.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.220</b>
137	KNR 2-02 d.6 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (tarkiet), z wywinieciem wykładziny na ściany	m <sup>2</sup>		
		<023>2.84*4.56	m <sup>2</sup>	12.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.950</b>
138	KNR 2-02 d.6 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.137	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.950</b>
139	KNR 4-01 d.6 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		<023>0.90*2	m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
140	KNR 2-02 d.6 1016-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
141	KNR 2-02 d.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.05	m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
142	d.6 kalk. własna	Remont instalacji elektrycznej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
143	KNR 4-01 d.6 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
		poz.125*0.10+poz.126*0.02+poz.127*0.01	m <sup>3</sup>	0.832	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.832</b>
7		<b>POMIESZCZENIE 024 I 025</b>			
144	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
145	KNR 4-01 d.7 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <024>2.08*1.78 <025>1.88*2.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.702 3.929	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.631</b>
146	KNR 4-01 d.7 0349-02	Rozebranie ścianek działowych na zaprawie cementowo-wapiennej <lazienki>(1.88*2.00+1.78*2.00)*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.732	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.732</b>
147	KNR 4-01 d.7 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <lazienki>(1.88+2.09)*2*2.00+(1.78+2.08)*2*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.320</b>
148	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <024, 025>(1.88+0.10+1.78+2.09)*2*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.210</b>
149	KNR 4-01 d.7 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <poszerzenie istniejących otworów drzwiowych 024, 025>0.20*2.10*0.25*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.210</b>
150	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed gładziami i przed malowaniem Krotność = 2 <024>(2.08+1.78)*2*1.30 <025>(2.09+1.88)*2*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.036 10.322	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.358</b>
151	KNR 9-03 d.7 0101-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone poz.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.358	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.358</b>
152	KNR 2-02 d.7 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych poz.151	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.358	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.358</b>
153	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed glazurą poz.154	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.320</b>
154	KNR 2-02 d.7 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża <024>(2.08+1.78)*2*2.00 <025>(2.09+1.88)*2*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.440 15.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.320</b>
155	KNR 2-02 d.7 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.154	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.320</b>
156	NNRNKB d.7 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm <024>2.08*1.78 <025>1.88*2.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.702 3.929	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.631</b>
157	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome - przed posadzkami poz.158	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.631	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.631</b>
158	KNR 2-02 d.7 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko <024>1.78*2.08 <025>1.88*2.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.702 3.929	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.631</b>
159	NNRNKB d.7 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 <024>1.78*2.08 <025>1.88*2.09	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.702 3.929	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.631</b>
160	KNR 4-01 d.7 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych <025>0.50*4	m m	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
161	KNR 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm <024>1.50*2+1.60+2.10 <025>1.85+0.94+2.00*2+1.85*3+1.87*3	m m m	6.700 17.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.650</b>
162	KNR 2-02 d.7 1016-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
163	KNR 2-02 d.7 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.05*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.690</b>
164	KNR 2-02 d.7 2004-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 (0.50+0.50)*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
165	KNNR 4 d.7 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o śr. zewnętrznej 20 mm - do zamontowania kabiny prysznicowej 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
166	KNNR 4 d.7 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
167	KNNR 4 d.7 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
168	KNNR 4 d.7 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
169	KNNR 4 d.7 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
170	d.7 kalk. własna	Remont instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
171	d.7 kalk. własna	Remont instalacji sanitarnych: wod.kan i c.o. 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
172	KNR 4-01 d.7 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.144*0.10*0.80*2.00+poz.149+poz.145*0.02+poz.146+poz.147*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.041	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.041</b>
<b>8</b>		<b>POMIESZCZENIE 026 I 027</b>			
173	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
174	KNR 4-01 d.8 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <026>1.45*1.90 <027>1.80*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.755 2.610	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.365</b>
175	KNR 4-01 d.8 0349-02	Rozebranie ścianek działowych na zaprawie cementowo-wapiennej <łazienki>(1.45*2.00+2.12*2.00)*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.714	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.714</b>
176	KNR 4-01 d.8 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek <łazienki>(1.45+1.90)*2*2.00+(1.80+1.83)*2*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.920</b>
177	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <026, 027>(1.90+0.10+1.80+1.45)*2*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.650</b>
178	KNR 4-01 d.8 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<zamurowanie otworów drzwiowych 018, 026, 027, 030>1.50*2.10*0.12+0.80*2.10*0.25	m <sup>3</sup>	0.798	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.798</b>
179	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed gładziami i przed malowaniem Krotność = 2 <026>(1.45+1.90)*2*1.30 <027>(1.55*2+1.80)*1.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8.710 6.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.080</b>
180	KNR 9-03 d.8 0101-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone poz.179	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.080</b>
181	KNR 2-02 d.8 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych poz.180	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.080</b>
182	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed glazurą poz.183	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.200</b>
183	KNR 2-02 d.8 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża  <026>(1.45+1.90)*2*2.00 <027>(1.55*2+1.80)*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  13.400 9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.200</b>
184	KNR 2-02 d.8 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.183	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  23.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.200</b>
185	NNRNKB d.8 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm <026>1.45*1.90 <027>1.80*1.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.755 2.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.545</b>
186	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome - przed posadzkami poz.187	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.545	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.545</b>
187	KNR 2-02 d.8 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko <026>1.90*1.45 <027>1.80*1.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.755 2.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.545</b>
188	NNRNKB d.8 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> <026>1.90*1.45 <027>1.80*1.55	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2.755 2.790	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.545</b>
189	KNR 2-02 d.8 1016-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
190	KNR 2-02 d.8 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
191	KNR 2-02 d.8 2004-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 (0.50+0.50)*3.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
192	KNNR 4 d.8 0116-08	Dotatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do baterii o śr. zewnętrznej 20 mm - do zamontowania kabiny prysznicowej 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
193	KNNR 4 d.8 0232-02	Zakup i montaż kompletnej kabiny natryskowej 90 cm z niskim brodzikiem 1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
194	KNNR 4 d.8 0137-08	Baterie natryskowe z mieszaczem o śr.nominalnej 15 mm 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
195	KNR 2-02 d.8 1215-03 analogia	Zakup i montaż siedziska do kabiny prysznicowej montowanego na kotwy stalowe 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
196	KNR 2-02 d.8 1218-02 analogia	Wsporniki dla osób niepełnosprawnych, poręcz prysznicowa akrylowa prosta dł. 0,60 m z atestem, mocowana na kotwy montażowe stalowe 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
197	KNNR 4 d.8 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
198	KNR 2-02 d.8 1218-02 analogia	Wsporniki dla osób niepełnosprawnych, poręcz sedesowa akrylowa z atestem, mocowana na kotwy montażowe stalowe 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
199	KNNR 4 d.8 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
200	KNNR 4 d.8 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
201	KNNR 4 d.8 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
202	KNR 2-02 d.8 1218-02 analogia	Wsporniki dla osób niepełnosprawnych, poręcz umywalkowa uchylna akrylowa z atestem, mocowana na kotwy montażowe stalowe - przy umywalce 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
203	d.8 kalk. własna	Remont instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
204	d.8 kalk. własna	Remont instalacji sanitarnych: wod.kan i c.o. 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
205	KNR 4-01 d.8 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.173*0.10*0.80*2.00+poz.174*0.02+poz.175+poz.176*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
<b>9</b>		<b>POMIESZCZENIE 016 i 028 i 029</b>			
206	KNR 4-01 d.9 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
207	KNR 4-01 d.9 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <016>1.83*6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.980	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.980</b>
208	KNR 4-01 d.9 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian <016>(1.83+6.00)*2*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.320</b>
209	KNR 4-01 d.9 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <028>1.83*1.10 <029>1.96*2.12+0.97*1.93	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.013 6.027	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.040</b>
210	KNR 4-01 d.9 0349-02	Rozebranie ścianek działowych na zaprawie cementowo-wapiennej <lazienki>(1.93*2.00+1.15*2.00)*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.616	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.616</b>
211	KNR 4-01 d.9 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek <lazienki>1.23*2.00+(2.12+0.93)*2.00+(2.12+0.93)*2*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	20.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.760</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
212	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <016>(1.83+6.00)*2*1.30 <028, 029>(1.96+0.10+1.83+2.12)*2*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.358 15.626	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.984</b>
213	KNR 4-01 d.9 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych <poszerzenie istniejących otworów drzwiowych 028>0.30*2.10*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.076	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.076</b>
214	KNR 2-02 d.9 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 <pom.028>1.83*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.039	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.039</b>
215	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed gładziami i przed malowaniem Krotność = 2 <028>(3.78+1.83)*2*3.30 <029>(2.12+5.82+2.12+3.99)*1.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.026 18.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.291</b>
216	KNR 9-03 d.9 0101-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone poz.215	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.291	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.291</b>
217	KNR 2-02 d.9 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych poz.216	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.291	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.291</b>
218	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed glazurą poz.219	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.100</b>
219	KNR 2-02 d.9 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża <029>(2.12+5.82+2.12+3.99)*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.100</b>
220	KNR 2-02 d.9 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.219	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.100</b>
221	NNRNKB d.9 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm <028>1.83*3.78 <029>5.82*2.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.917 12.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.255</b>
222	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome - przed posadzkami poz.223	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.255	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.255</b>
223	KNR 2-02 d.9 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko <028>3.78*1.83 <029>5.82*2.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.917 12.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.255</b>
224	NNRNKB d.9 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 <028>3.78*1.83 <029>5.82*2.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.917 12.338	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.255</b>
225	KNR 4-01 d.9 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych <029>1.50*4	m m	 6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
226	KNR 2-02 d.9 2004-02	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 (0.50+0.50)*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.300</b>
227	KNNR 4 d.9 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
228	KNNR 4 d.9 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
229	KNNR 4 d.9 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalek 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
230	KNNR 4 d.9 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
231	KNR 2-02 d.9 1016-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
232	KNR 2-02 d.9 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
233	d.9 kalk. własna	Remont instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
234	d.9 kalk. własna	Remont instalacji sanitarnych: wod.kan i c.o. 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
235	KNR 4-01 d.9 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km poz.206*0.10*0.80*2.00+poz.207*0.01+poz.208*0.01+poz.213+poz.209*0.02+poz.210+poz.211*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.331	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.331</b>
<b>10</b>		<b>POMIESZCZENIE 030</b>			
236	KNR 4-01 d.10 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
237	KNR 4-01 d.10 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.50*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
238	KNR 4-01 d.10 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <030>5.92*6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.520</b>
239	KNR 4-01 d.10 0349-02	Rozebranie ścianek działowych na zaprawie cementowo-wapiennej <murek pom. 030>1.10*1.05*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.289	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.289</b>
240	KNR 4-01 d.10 0701-05 analogia	Odbicie tynków wewnętrznych kamyczkowych (1.90+1.70+3.00)*2.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
241	KNR 4-01 d.10 0426-02 analogia	Rozebranie obudowy grzejników 5.40*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.750</b>
242	NNRNKB d.10 202 0925-01 analogia	Rozebranie sufitu z paneli PCV z konstrukcją, R=0,3 <030>5.92*4.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.680</b>
243	KNR 4-01 d.10 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <030>(5.92+6.00)*2*3.30-<kamyczak>(1.90+1.70+3.00)*1.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	66.132	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.132</b>
244	KNR 4-01 d.10 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego <zamurowanie otworów drzwiowych 018, 026, 027, 030>0.70*2.10*0.12*3 <zmniejszenie istniejących otworów drzwiowych 019, 020, 022, 030>0.20*2.00*0.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.529 0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.629</b>
245	NNRNKB d.10 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed gładziami i przed malowaniem Krotność = 2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<030>(5.92+6.00)*2*3.30-<glazura>1.00*2.00	m <sup>2</sup>	76.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.672</b>
246	KNR 9-03 d.10 0101-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone poz.245	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.672</b>
247	KNR 2-02 d.10 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych poz.246	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	76.672	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.672</b>
248	NNRNKB d.10 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed glazurą poz.249	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
249	KNR 2-02 d.10 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża <030>1.00*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
250	KNR 2-02 d.10 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą poz.249	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
251	NNRNKB d.10 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 cm <030>5.92*6.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.520</b>
252	NNRNKB d.10 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome - przed posadzkami poz.253	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.520</b>
253	KNR 2-02 d.10 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko <030>5.92*6.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.520</b>
254	NNRNKB d.10 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> <030>5.92*6.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.520	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.520</b>
255	KNR 2-02 d.10 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (tarkiet), z wywinięciem wykładziny na ściany <030>6.02*6.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.722</b>
256	KNR 2-02 d.10 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.255	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.722</b>
257	KNR 4-01 d.10 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych <030>0.50*4+1.80*4+1.50*4	m		
			m	15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
258	KNR 2-02 d.10 1016-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
259	KNR 2-02 d.10 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 0.90*2.05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
260	KNNR 4 d.10 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
261	KNNR 4 d.10 0230-05	Półpostument porcelanowy do umywalk 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
262	KNNR 4 d.10 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
263	d.10 kalk. własna	Remont instalacji elektrycznej 1	kpl		
			kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
264 d.10	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km  poz.236*0.10*0.80*2.00+poz.237*0.10+poz.240*0.02+poz.241*0.02+poz.238*0.02+poz.239	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.178	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.178</b>
<b>11</b>		<b>POMIESZCZENIE 031</b>			
265 d.11	KNR 4-01 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2 m2 <drzwi wejściowe>2.50*1.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
266 d.11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
267 d.11	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  1.50*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
268 d.11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe - przed gładziami i przed malowaniem Krotność = 2 <031>(2.81+7.18)*2*3.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65.934	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.934</b>
269 d.11	KNR 9-03 0101-06	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe gładzone poz.268	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65.934	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.934</b>
270 d.11	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych poz.269	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  65.934	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.934</b>
271 d.11	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm <031>2.81*7.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.176</b>
272 d.11	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami do gruntowania - powierzchnie poziome - przed posadzkami poz.273	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.176</b>
273 d.11	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko <031>2.81*7.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.176</b>
274 d.11	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 <031>2.81*7.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  20.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.176</b>
275 d.11	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW (tarkiet), z wywinieciem wykładziny na ściany <031>2.91*7.28	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.185	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.185</b>
276 d.11	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.275	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.185	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.185</b>
277 d.11	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych ciepłych oszklonych dwuskrzydłowych z nasświetlem 2.50*1.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
278 d.11	KNNR 7 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami  3.50*1.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
279 d.11	kalk. własna	Remont instalacji elektrycznej  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
280 d.11	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km  poz.266*0.10*0.80*2.00+poz.267*0.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.460</b>